

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	Transmision									
	Tipo		Manual de 6 velocidades							
		Trasera con TRC	4x2, 4x4 y 4x4 reducida	Trasera con TRC	4x2, 4x4 y 4x4 reducida	Trasera con TRC	4x2, 4x4 y 4x4 reducida			
	Tracción	(Control de tracción)	con accionamiento	(Control de tracción)	con accionamiento	(Control de tracción)	con accionamiento			
			electrónico. ADD		electrónico. ADD		electrónico. ADD			
į	Marie Control of the		(Desconexión automática		(Desconexión automática		(Desconexión automática			
		484	de diferencial) y A-TRC		de diferencial) y A-TRC		de diferencial) y A-TRC			
	Pauli		(Control de tracción activo)		(Control de tracción activo)		(Control de tracción activo			
		A COUNTY OF THE PARTY OF THE PA								

Chasis		
Suspensión	Delantera	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora
	Trasera	Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos
Dirección		Hidráulica de piñón y cremallera
Frenos	Delanteros	Discos ventilados
	Traceroc	Tambor

Dimens	iones y pesos				Total Control of the				
	Largo (mm)		5330						
Total	Ancho (mm)		1800				1855		
	Alto (mm)	17	95	1815					
Distancia	entre ejes (mm)		STEVE AND THE	30	085				
Despeje i	mínimo del suelo (mm)	215	216	215	214	2	27		
Peso en o	rden de marcha (min-max) (kg)	1760 - 1815	1920 - 1975	1885 - 1940	2020 - 2080	1890 - 1950	2035 - 2095		
Peso brut	to total (kg)	2750	2870	2810	2910	2810	2910		
Capacidad de remolque con frenos (kg)		2750	3200	2750	3200	2750	3500		
Capacida	d de remolque sin frenos (kg)	750							
Capacida	d del tanque de combustible (lts)	80					980 e Frank 11 (16)		
Radio mí	nimo de giro (mts)		6,7						



Control de estabilidad (VSC) y control de balanceo de tráiler (TSC).



Airbags frontales (conductor y acompañante) Bloqueo diferencial trasero (versiones 4x4). y de rodilla (conductor).





Volante con regulación en altura







PLATA METALIZADO



GRIS OSCURO METALIZADO



ROJO METALIZADO



Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, 2do. Piso, Edificio Este - (B1640HSA) Martinez - Buenos Aires - Tel.: (011) 5194-4500 - Fax: (011) 5194-4519. Planta Industrial Zárate: Ruta 12, Km. 81 (B28000FA) Zárate - Buenos Aires - República Argentina - Tel.: (03487) 443000 - Para más información llame al: 0-800-888-T0YOTA (8696). Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles sobre estos cambios, que puedan ser necesarios en su zona, se ruega pida información a su concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados en esta ficha técnica pueden ser diferentes de los modelos disponibles en su zona. El color de las carrocerías de los vehículos puede ser ligeramente diferente del de las ilustraciones impresas en esta ficha técnica. Las imágenes corresponden a la versión Cabina Doble SR 4x4.



Portón trasero con moldura cromada y cámara de estacionamiento incorporada

Protector de carter "Heavy Duty"

DISPONIBLE O NO DISPONIBLE X DISPONIBLE SOLO EN VERSIONES	4X4 △					
	CABINA S	CABINA SIMPLE DX		CABINA DOBLE DX		OBLE SR
	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4
			6N	I/T		
Exterior						
Espejos exteriores con regulación eléctrica y luz de giro incorporada		<))
Faros delanteros halógenos con regulación en altura	()	C)	()
Ganchos externos para sujeción de carga)	>	(>	(
Guardabarros extendidos)	<	>	(()
Llantas de acero de 17" con neumáticos 225/70 R17	()))	<
Llantas de aleación de 17" con neumáticos 265/65 R17 AT		<	>	(()
Manijas exteriores color carrocería		<	>	(()
Paragolpe delantero color carrocería		<)	()
Paragolpe trasero cromado		<	>	(()
Portón trasero con llave		<)	()


0

0

Interior			
Aire acondicionado manual	0	0	0
Apoya brazos trasero central con 2 posavasos	X	X	0
Audio con CD, MP3 y Bluetooth® con manos libres	2 parlantes	4 parlantes	X
Audio con conexión USB y entrada auxliar de audio	0	0	0
Audio con pantalla táctil de 7" con DVD, MP3, Bluetooth® con manos libres y entrada auxiliar de video	X	X	6 parlantes
Butaca del conductor con regulación en altura	X	X	0
Butacas con tapizado de PVC	0	X	X
Butacas con tapizado de tela	X	De trabajo	De lujo
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia	X	0	0
ECO y Power Mode	X	X	0
Levantacristales eléctricos con "Auto Down" para conductor	X	0	X
Levantacristales eléctricos con "Auto Up & Down" y sensor de presión para conductor	X	X	0
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio	X	X	0
Recubrimiento interior de PVC	0	X	X
Salida de 12v (x1)	0	0	0
Selector electrónico de tracción 4x4	Δ	Δ	Δ
Tablero con display de información múltiple y control al volante	X	X	0
Volante con control de audio, de teléfono y de mandos por voz	0	0	0
Volante con regulación en altura y profundidad	0	0	0
数数数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据	THE PARTY OF THE P	SECTION AND SHAPE	NEW YORK STRUCK WAS ALCOHOLDED.

i	ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistente de frenado de emergencia (BA) y luces de frenado de emergencia (EBS)	0	0	0
1	Airbags frontales (conductor y acompañante) y airbag de rodilla (conductor)	0	0	0
4	Anclajes ISOFIX y fijación con soportes de anclaje (para correa superior)	X	0	0
5)	Apoya cabezas traseros (x3)	X	0	0
Э	Asistente de arranque en pendientes (HAC)	0	0	0
2	Bloqueo de diferencial trasero	Δ	Δ	Δ
ä	Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza (x2)	0	X	X
	Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza (x2)	X	0	0
÷	Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (x3)	X	0	0
Ó	Control de estabilidad (VSC) y control de balanceo de tráiler (TSC)	0	0	0
Ų,	Control de tracción (TRC)	0	0	0
G	Control de tracción activo (A-TRC)	Δ	Δ	Δ
ă	Faro antiniebla trasero	0	0	0
V	Inmovilizador de motor	0	0	0
	Sistema de alarma perimetral	X	X	0
\mathbf{n}		LICENS AND SAME HAVE TOO	第二十四十四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	是 ARXIV 195 数型 网络产品









HILUX

0

0



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SRV	SRV Pack	SRV		Si	RX		
	42	k2		4x4				
	6N	I/T	6M/T	6A/T	6M/T	6A/T		
Motor								
Modelo			Toyota 10	GD (2.8L)				
Combustible			Die	sel				
Tipo		4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler						
Alimentación			Inyección directa elec	trónica Common-Rail				
Distribución			16 válvulas, DOHC con	cadena de distribución				
Diámetro y carrera de pistón (mm)			92,0 x	103,6				
Relación de compresión			15,6	3:1				
Cilindrada (cm3)	2755							
Potencia máxima (CV (kw)/rpm)			177 (130) / 3400					
Torque máximo (Nm/rpm)		420 (1400-2600)		450 (1600-2400) 420 (1400-2600) 450 (1600-2400)				

Transmisión							
Tipo	Manual de 6 velocidades		Automática de 6	Manual de 6	Automática de 6		
			velocidades (6 Súper ECT)	velocidades	velocidades (6 Súper ECT		
Tracción	Trasera con TRC (Control de tracción)	4x2, 4x4 y 4x4 red	ducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de				
		diferencial) y A-TRC (Control de tracción activo)					

Chasis		
Suspensión	Delantera	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora
	Trasera	Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos
Dirección		Hidráulica de piñón y cremallera
Frenos	Delanteros	Discos ventilados
	Traseros	Tambor

Dimensi	iones y pesos	THE THE THE						
	Largo (mm)		53	30				
Total	Ancho (mm)		1855					
	Alto (mm)		1815					
Distancia	entre ejes (mm)		3085					
Despeje mínimo del suelo (mm)			227					
Peso en o	rden de marcha (min-max) (kg)	1905 - 1955	2060 - 2095	2070 - 2100	2060 - 2105	2065 - 2115		
Peso brut	to total (kg)	2810	2810 2910					
Capacidad de remolque con frenos (kg) 2750		2750	3500					
Capacidad de remolque sin frenos (kg)			750					
Capacidad	d del tanque de combustible (lts)		8	80				
Radio mír	nimo de giro (mts)		6,7					



Faros delanteros de LED con proyector y regulación automática en altura. Luces diurnas (DRL) de LED.



Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System) y sistema de encendido por botón (Push Start Button)




Airbags frontales (conductor y acompañante), de rodilla (conductor), laterales (x2) y de cortina (x2).




Tablero con display de información múltiple color de 4,2" (TFT).

COLORES DISPONIBLES

SÚPER BLANCO







PLATA METALIZADO



GRIS OSCURO METALIZADO





Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, 2do. Piso, Edificio Este - (B1640HSA) Martinez - Buenos Aires - Tel.: (011) 5194-4500 - Fax: (011) 5194-4519. Planta Industrial Zárate: Ruta 12, Km. 81 (B28000FA) Zárate - Buenos Aires - República Argentina - Tel.: (03487) 443000 - Para más información llame al: 0-800-888-TOYOTA (8696). Toyota Árgentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles sobre estos cambios, que puedan ser necesarios en su zona, se ruega pida información a su concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados en esta ficha técnica pueden ser diferentes de los modelos disponibles en su zona. El color de las carrocerías de los vehículos puede ser ligeramente diferente del de las ilustraciones impresas en esta ficha técnica. Las imágenes corresponden a la versión SRX 6A/T.



ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistente de frenado de emergencia

Moldura cromada en ventanillas

Protector de carter "Heavy Duty"

Inmovilizador de motor

Sistema de alarma perimetral y volumétrica

Los modelos adquiridos en la Argentina a través de un concesionario oficial cuentan con una garantía de 3 años o 100.000 km (lo que ocurra primero). La garantía, mientras siga vigente, es transferible.



0

0



0

HILUX

0

0



0

0

	Interior				
	Aire acondicionado con climatizador automático digital y salida de aire para plazas traseras	()	0	0
	Apoya brazos trasero central con 2 posavasos	()	0	0
	Audio con pantalla táctil de 7"con Navegador Satelital (GPS), TV digital, DVD, MP3, Bluetooth® con manos libres, USB, entrada auxiliar de audio/video y 6 parlantes)	0	0
	Butaca del conductor con regulación eléctrica	Х	0	Χ	0
	Butaca del conductor con regulación en altura	()	0	0
	Butacas con tapizado de cuero natural y ecológico	X	0	Χ	0
	Cierre centralizado de puertas con comando a distancia	()	0	0
	Control de velocidad crucero	()	0	0
	ECO y Power Mode	()	0	0
	Levantacristales eléctricos con "Auto Up & Down" y sensor de presión	Cond	luctor	Conductor	4 ventanillas
	Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio	()	0	0
	Salida de 220v (100w) y 2 salidas de 12v	()	0	0
	Selector electrónico de tracción 4x4		K	0	0
	Sistema de encendido por botón (Push Start Button)		K	Χ	0
	Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System)		K	X	0
2	Tablero con display de información múltiple color de 4,2" (TFT)	()	0	0
	Transmisión Manual Inteligente (iMT)	()	Δ	Δ
	Volante con control de audio, de display de información, de teléfono y de mandos por voz	()	0	0
	Volante forrado en cuero con regulación en altura y profundidad)	0	0

(BA) y luces de frenado de emergencia (EBS)	0		0	0
Airbags frontales (conductor y acompañante) y de rodilla (conductor)	0		0	0
Airbags laterales (x2) y de cortina (x2)	Х	0	X	0
Anclajes ISOFIX y fijación con soportes de anclaje (para correa superior)	0		0	0
Apoya cabezas traseros (x3)	0		0	0
Asistente de arranque en pendientes (HAC)	0		0	0
Asistente de descenso en pendientes (DAC)	X		0	0
Bloqueo de diferencial trasero	X		0	0
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza (x2)	0		0	0
Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (x3)	0		0	0
Control de estabilidad (VSC) y control de balanceo de tráiler (TSC)	0		0	0
Control de tracción (TRC)	0		0	0
Control de tracción activo (A-TRC)	X		0	0
Faro antiniebla trasero	0	23/20/2	0	0
Faros antiniebla delanteros	0	J. Sales	0	0